



YPSILON

Crisisdienst en Intensive Home Treatment

Frank van Oorschot en Wil Goorts



Landelijke dekking crisisdiensten GGZ



12-4-2025

GGZ-Nederland
3 december 2013



Schets 1 / 2

- Regio + regio gebonden werken
- 580.000 inwoners
- 7 x 24 uur bereikbaar
- Problematiek
- Thuis,
- politiebureau,
- SPOR (Spoedeisende Psychiatrische ObservatieRuimte),
- AZC (AsielzoekersCentrum),
- SEH (SpoedEisende Hulp) etc...
- Acute bedden;
- HIC (High Intensive Care) ,



Schets 2/2

- **Nestor** (behandeling aan volwassenen en ouderen met psychische problemen),
- **Wederik** (crisisinterventies aan jongeren)
- **PAAZ** (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)
- **Regioplan:**
 - **CZE** (Catharina Ziekenhuis Eindhoven),
 - **MMC** (Maxima Medisch Centrum),
 - **ANNA** (Anna ziekenhuis Geldrop)
 - **NK** (Novadic Kentron)





Kaders crisisdienst/ IHT (In Home Treatment)



- GMAP/ Zorgstandaard Acute Psychiatrie (Generieke Module Acute Psychiatrie)
- IHT (In Home Treatment)



GMAP: Zorgstandaard acute psychiatrie

Uitgangspunten

- Behandel en beoordeel thuis
- Zorg dat ketenzorg vloeiend verloopt
- Sluit aan bij zorgbehoefte cliënt en naasten
- Voorkom dat hulpverlening onnodig stigmatiserend of traumatiserend is

Essentieel: balans vinden in tijdigheid, kwaliteit en outreachend





GMAP Zorgstandaard acute psychiatrie vervolg

- Triage

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verwijst triage naar het proces van het beoordelen en prioriteren van patiënten op basis van de ernst van hun klachten en hun behoefte aan behandeling. Dit helpt om ervoor te zorgen dat mensen die de meest dringende zorg nodig hebben, snel en effectief worden geholpen.

- < 5 minuten contact met verwijzer
- Aanmeldklachten: suïcidaliteit en verwardheid
- Urgentiegraden U2-U5
- Beoordelingslocatie
- Vervoer
- Duaal beoordelen






Triage Crisisdienst GGzE

- 7 dagen in de week–direct triagist tussen 08.30-22.00
- Na 22.00 combi bereikbaarheid/ triage
- 25 triagisten
- Naast triage ook consultatief voor overleg
- 12.000 ambulante cliënten GGzE
- 900-1000 telefonische contacten per maand



8 Ggz-triagewijzer

Verbetering melding personen met verward gedrag





IHT (In Home Treatment) uitgangspunten

- Opnames zijn schadelijk en stigmatiserend
- Gelijkwaardige relatie tussen professionals en cliënt ontstaan makkelijker in eigen omgeving cliënt.
- Belangrijke sociale en omgevingsfactoren behandelen in sociale context.
- Thuis makkelijker om sociale netwerken te betrekken of mobiliseren
- Aanleren duurzame coping waar men ze gebruikt



IHT (In Home Treatment) modules

- Steunende en activerende begeleiding
- Psycho-educatie
- Medicatie
- Observatie/ monitoring
- Maatschappelijke ondersteuning
- CGT (Cognitieve Gedrags Therapie)
- Nazorg na opname
- Hulpkaart
- IGT (Intensieve GroepsTherapie)





Kenmerken bij crisis

- Acuut
- Onverwacht
- Nood
- Gevaar
- Chaos
- Verstoring van evenwicht
- Probleemoplossend vermogen schiet tekort





Crisis voorbeelden

- Suïcidaliteit
- Psychose/ verwardheid
- Gedragsklachten
- Impulscontrole/ agressie
- Middelen
- Stemningsproblemen
- Psychosociaal/ relationeel
- Angst/ spanning
- Trauma





Naasten beleid

- Naasten heel graag bij crisisbeoordeling!
- Wordt altijd gevraagd aan verwijzer
- Problematiseren als naasten niet meekomen
- IHT (In Home Treatment) als opname voorkomend altijd in afstemming met naasten.





Fasering

- Triage
- Crisisbeoordeling
- Crisisbehandeling/ IHT





Straattriage



12-4-2025



Straattriage

- Gestart 15 januari 2025
- Samen met politie, GGD en GGzE
- ZonMW subsidie voor 2 jaar
- Voorlopig op dinsdag, woensdag en donderdag 13.00-22.00
- Rijden alleen op meldingen politiemeldkamer
- ‘Onbegrepen gedrag’





Toekomst





**BEDANKT VOOR
UW AANDACHT
EN
ZIJN ER
NOG VRAGEN**